



CYO MOBILIARIO

La experiencia de 30 años es nuestra principal carta de presentación, donde tu empresa encuentra un apoyo.

CATÁLOGO TALENT Y TRAMA



91 879 73 20

comercial@cyomobiliario.com

MESAS OPERATIVAS



Talent



Trama 80

Talent

by Alegre Design

Talent nace para concentrar en un único producto todas las necesidades que surgen en los espacios que pretenden motivar el pensamiento crítico, la innovación y la transmisión de conocimientos de una manera nueva, más activa, divertida y creativa.

Este programa se estructura en torno a dos ámbitos: uno para las zonas formativas dispuestas en oficinas con la Talent Serie 500 y otro para espacios multiusos con la Talent Serie 300 y 100. Para oficina y puestos operativos, la Talent Serie 500 cuenta con mesas de pie central sobre base de aluminio, ruedas, regulación en altura e incluso el gran formato, con un modelo de hasta 138cm.

Ficha técnica	
Programa de mesas	3
Talent Serie 100 · Características, funcionalidades y complementos	4
Talent Serie 300 · Características, funcionalidades y complementos	5
Sistema de unión · Talent Serie 100 y 300	6
Talent Serie 500 · Características, funcionalidades y complementos	7
Acabados disponibles	8
Acceso a cableado y conexiones	9
Packs, pesos y volúmenes	10
Ecodiseño	10
Normativa y EPD	10
Certificados	10


Tarifa	
Como codificar una referencia correctamente	11
Talent Serie 100 · Mesas fijas con niveladores	12
Complementos	13
Talent Serie 300 · Mesas con ruedas y superficies abatibles	18
Complementos	21
Talent Serie 500 · Mesas elevables con ruedas y superficies abatibles	23




Programa de mesas

Talent 100 · Mesas fijas con niveladores


Mesas rectas · Ancho 60 cm



Mesas rectas de progresión · Ancho 60 cm




Mesas rectas · Ancho 69 cm




Talent 300 · Mesas fijas con ruedas y superficie abatible


Mesas rectas · Ancho 67 cm




Mesas rectas · Ancho 69 cm



Mesas rectas · Ancho 80 cm




Mesas colectividades · Ancho 67, 69 y 80 cm




Talent 500 · Mesas elevables con ruedas y superficie abatible

Mesas rectas · Ancho 67 cm



Mesas rectas · Ancho 69 cm



Talent Serie 100 · Características, funcionalidades y complementos



Complementos

Gestión de cableado



Acceso cableado "U" de Ø80mm.



Acceso cableado "T" Push Latch.



Cubeta metálica para acceso a cableado "T".




Telecanal metálica individual de gran capacidad.



Subida de cables flexible de polipropileno.

Divisorias de sobremesa



Talent ofrece variedad de opciones en divisorias. Totalmente tapizadas, con perfilería de aluminio o guías para fijación de elementos de 3er nivel, melamina, vidrio o de metacrilato.

Faldones



Faldón de melamina o de chapa.

Soporte de CPU



Soporte metálico anclado al larguero

Unión entre mesas



Sistema rápido de unión. Las mesas van preparadas para unirse lateral y frontalmente. Anclaje mediante abrazadera de plástico de e= 4mm.


Talent Serie 300 · Características, funcionalidades y complementos



- 1 Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante.
- 2 Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo.
- 3 Ménsula de inyección de aluminio en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 4 Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
- 5 Embellecedor protector de polipropileno.
- 6 Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope para apoyo de seguridad del tablero.
- 7 Columna de aluminio extruido de Ø60 mm en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 8 Pies de inyección de aluminio en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 9 Protección de apilamiento en pies.
- 10 Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.

Colocación de pies en posición angular

La Talent Serie 300 se oferta de forma estandar con el pie inclinado 22°. Esta serie ofrece la posibilidad de cambiar los pies a una versión de pie recto, desatornillando el pie y colocando los tornillos en la posición indicada.




Colocación de los pies a 22° grados



Colocación de los pies en posición recta

Abatibilidad de la superficie del tablero

La Talent Serie 300 ofrece un sistema de abatibilidad de la superficie de trabajo, mediante un sistema en las ménsulas, con posición de desbloqueo y de bloqueo del mecanismo. Ala vez, esta abatibilidad, permite la apilabilidad de las mesas ahorrando espacio. Las mesas disponen de un protector para el apilamiento en los pies.



Sistema de bloqueo/desbloqueo de la abatibilidad de la superficie de trabajo en 2 posiciones.

Faldón abatible anclado a tablero en acabado de melamina.

Complementos

Gestión de cableado



Acceso cableado "U" de Ø80mm.



Acceso cableado "T" Push Latch.



Cubeta metálica acceso a cableado "T".



Subida de cables flexible de polipropileno.

Faldones abatibles



Faldón de melamina

Unión entre mesas



Sistema rápido de unión. Las mesas van preparadas para unirse lateral y frontalmente. Anclaje mediante abrazadera de plástico de e= 4mm.


Sistema de unión · Talent Serie 100 y 300

Talent, en sus series 100 y 300, permite un sistema rápido de unión entre mesas, de forma que se permite hacer diferentes configuraciones, consiguiendo que las mesas tengan estabilidad y no existan movimientos indeseados en su utilización. Las mesas van preparadas para unirse lateral y frontalmente, mediante una abrazadera de plástico de e= 4mm, que posee un sistema rápido y sencillo de unión.




Modelos de mesas con sistemas unión

Talent Serie 100 · Mesas fijas con niveladores · Unión lateral




Mesas rectas de 60 cm de ancho




Mesas rectas de 69 cm de ancho

Talent Serie 300 · Mesas fijas con ruedas y superficie abatible · Unión lateral y frontal




Mesas rectas de 67 y 69 cm de ancho



Mesas rectas de 80 cm de ancho

Ejemplos de configuración



Uniones laterales

Uniones laterales y frontales


Talent Serie 500 · Características, funcionalidades y complementos



- 1 Superficie de Melamina de 25 mm con canto de PVC y goma amortiguante.
- 2 Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo.
- 3 Ménsula de inyección de aluminio en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi.
- 4 Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
- 5 Embellecedor protector de polipropileno.
- 6 Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada.
- 7 Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope para apoyo de seguridad del tablero.
- 8 Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de 110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, en acabado blanco y negro recubiertos con pintura epoxi.
- 9 Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio en acabado blanco, negro y aluminizado recubiertos con pintura epoxi y acabado en aluminio pulido.
- 10 Protección de apilamiento en pies.
- 11 Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.


Sistema de elevación

La Talent Serie 500 dispone de un pulsador bajo el tablero, de fácil acceso, que permite la elevación de la mesa mediante una bomba de gas. Rango de altura: 74-104 cm.



Abatibilidad de la superficie de tablero


La Talent Serie 500 ofrece un sistema de abatibilidad de la superficie de trabajo, mediante un sistema en las ménsulas, con posición de desbloqueo y de bloqueo del mecanismo. A la vez, esta abatibilidad, permite la apilabilidad de las mesas ahorrando espacio. Las mesas disponen de un protector para el apilamiento en los pies.



Sistema de bloqueo/desbloqueo de la abatibilidad de la superficie de trabajo en 2 posiciones.

Superficie laminada para escritura

Superficie de estratificado de 24 mm con canto de PVC y goma amortiguante. Superficie de melamina laminada en color blanco. Para la escritura correcta y la larga duración de la superficie de la mesa, se aconseja el uso de rotuladores de borrado en seco. Fácil y limpio borrado con un simple paño o borrador, aun cuando la escritura lleva algún tiempo realizada. No se aconseja el uso de productos químicos para la limpieza de la superficie.



Conectividad sin restar movilidad




- 1 Todos los modelos, incorporan de forma estándar un acceso de conexiones integrado en la superficie de la mesa, con un enchufe redondo y plano, de aspecto minimalista integrado en la mesa. 1 x Schucko + 2 USB cargador. Dimensiones: Ø10,8 x h:15,3cm
- 2 Gancho de chapa de acero de 3 mm de espesor, anclado a la ménsula con capacidad para recoger el cableado de forma sencilla y limpia.
- 3 Subida de cableado metálica, de chapa de acero de 0,8 mm de espesor anclado a la columna sin restar movilidad (elevación), que permite un guiado sencillo del cableado, aportando limpieza visual.
- 4 Cable incorporado de 3m de longitud envuelto en una subida de cableado textil, con sistema de cremallera, con protección adicional contra llamas y abrasión.

8



Acabados disponibles

Superficie



Estructura



Acceso a cableado y conexiones

Como solicitar mesas con acceso superior a cableado

ACCESO ACABLEADO U	ACCESO ACABLEADO T
	
Tapa de polipropileno de 80 mm de diámetro para realizar el paso de cableado hacia la parte inferior. La parte superior incorpora una pequeña pestaña para paso de pequeño cableado y permite desprender la tapa completa para paso de gran cantidad de cableado. - Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir: · Acceso cableado U: la letra U al final de la referencia solicitada. - Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes junto a su referencia. - El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta. - Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendrán ningún icono), consultar con departamento comercial.	Sistema de acceso al cableado con sistema de apertura "Push Latch". Realizado en ABS. Incorpora sistema "Anti-Dust" que evita la acumulación de polvo en la zona de cableado. - Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir: · Acceso cableado U: la letra U al final de la referencia solicitada. - Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes junto a su referencia. - El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta. - Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendrán ningún icono), consultar con departamento comercial.


Combinaciones superficie / estructura

Combinaciones Superficie / Estructura	ACCESO ACABLEADO T U		
	Blanco	Aluminizado	Negro
Superficie: Blanca Estructura: Cualquier acabado			
Superficie: Cualquier acabado (menos blanca) Estructura: Blanca			
Superficie: Cualquier acabado (menos blanca) Estructura: Negra			


Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones

Mesas operativas individuales - 60, 67, 69 y 80 cm de ancho

Acceso frontal



Acceso lateral derecho



Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Talent · Serie 100	-	-	-
Talent · Serie 300	-	-	-
Talent · Serie 500	-	-	-

Ecodiseño

	Talent · Serie 100	Talent · Serie 300	Talent · Serie 500
Materiales reciclados	67,24%	69,87%	62,99%
Producción	100%		
Transporte	100%		
Uso	Muy fácil		
Eliminación	91,83%	97,89%	91,32%

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Talent ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción	
UNE - EN 527 - 1:2011	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.	Talent 100
UNE - EN 527 - 2:2017 + A1:2019	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.	Talent 100
UNE-EN 15372:2017	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.	Talent 300 Talent 500
CERTIFICACIÓN GS.	Producto conforme con la ley de seguridad de los productos con respecto a la garantía de la seguridad y la salud.	Talent 300 Talent 500

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



Como codificar una referencia correctamente



- 1
- Al inicio de las tablas de codificación y precios de nuestra tarifa, disponemos de los modelos disponibles y sus cuotas, así como la referencia base del producto.
- 2
- El sistema está diseñado para codificar en sentido vertical, añadiendo componentes deseados al producto seleccionando los dígitos de referencia. Creando una correlación que formará la referencia final del pedido.
- 3
- Los acabados de brazos, bases, complementos opcionales, apoyos y tapizados, estarán reflejados en diferentes colores para que la localización de su referencia y precio sea intuitiva.
- 4
- Al final de cada tabla dispondremos de leyendas o notas informativas acerca del producto que se oferte. Lea con atención para evitar confusiones o errores al solicitarlo.
- 5
- Este catálogo dispone de un menú interactivo que facilitará la navegación del usuario. Se encuentra en la parte inferior de cada página y desde el podrás acudir al índice, volver atrás o incluso navegar dentro de la familia y el producto visualizado.

Ejemplo de configuración de referencia para un pedido

MODELO		↓
Talent · Serie 500		TL1
Mesa individual recta con superficie abatible		J01
Medidas: 138 x 69 cm		1369
Regulación de altura a gas: 74 a 104 cm		G
TIPO DE ESTRUCTURA		↓
Columna central + Pie		H
APOYO		↓
Ruedas		J
ACABADO SUPERFICIE		↓
Melamina · Roble		M10
ACABADO ESTRUCTURA		↓
Blanco		00
REFERENCIA DE CONFIGURACIÓN FINAL		
TL1J011369G H J M10 00		






Leyenda de comprensión

	Necesario para configurar referencia. No incrementa el coste		Combinacion no disponible
	Tapizado con condiciones de servicio. Ir a la página de acabados		Se elimina tras acabar existencias

* El coste final del modulo se obtendrá partiendo del precio base establecido e ir sumando al mismo el coste de los diferentes complementos que le van añadiendo.

Talent Serie 100

Mesa individual recta con niveladores



MEDIDAS	138 x60 cm	210 x 60 cm	210 x 69 cm
ALTURA	74 cm	74 cm	74 cm
REFERENCIA	TL1A011360C	TL1A012160C	TL1A012169C

TIPO DE ESTRUCTURA				
Columnas laterales “I”	J	290	349	363

APOYO				
Niveladores	F			

ACABADO SUPERFICIE				
Melamina · Blanca	M00			
Melamina · Acacia	M11			
Melamina · Roble	M10			
Melamina · Castaño	M07			


ACABADO ESTRUCTURA					
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓
Blanco		00			
Negro		08			

ACCESO CABLEADO OPCIONAL				
Melamina	UF	+ 18	+ 18	+ 18
	TF	+ 28	+ 28	+ 28

2

Talent Serie 100

Mesa individual de progresión con niveladores



MEDIDAS	276 x 60 cm
ALTURA	74 cm
REFERENCIA	TL1A022760C



TIPO DE ESTRUCTURA		
Columnas laterales “I”	J	539

APOYO		
Niveladores	F	

ACABADO SUPERFICIE		
Melamina · Blanca	M00	
Melamina · Acacia	M11	
Melamina · Roble	M10	
Melamina · Castaño	M07	




ACABADO ESTRUCTURA			
Columnas	Pies	Ref.	↓
Blanco		00	
Negro		08	

ACCESO CABLEADO OPCIONAL		
Melamina	UF	+ 36
	TF	+ 56

Faldones · Serie 100 Mesas individuales y de progresión				
	MEDIDAS	135 x 28 cm		205 x 28 cm
	COMPATIBILIDAD	Mesas de 138 cm		Mesas de 2100 mm
	PACKS	Pack 1 unidad		Pack 1 unidad
	REFERENCIA	XTLFA11328		XTLFA12028

ACABADO ESTRUCTURA			
Blanco	00	62	71
Negro	08		

ACABADO SUPERFICIE			
Melamina · Blanco	M00		
Melamina · Acacia	M11		
Melamina · Roble	M10		
Melamina · Castaño	M07		
Melamina · Negro	M08		

Soportes CPU				
	MODELO	CPU Atx	CPU Slim	CPU Móvil
	CARACTERÍSTICAS	Soporte colgado ajustable en anchura de 14 a 22 cm	Soporte colgado ajustable en anchura de 9 a 14 cm	Soporte móvil ajustable en anchura
	MEDIDAS	14-22 x 50 x 27 cm	9-14 x 50 x 27 cm	22,5-30.5 x 19,5 x 32 cm
	REFERENCIA	45524	45525	39604

ACABADO ESTRUCTURA				
Blanco	0	94	82	67
Negro	8			

Subidas de cables Poliestireno flexible			
MEDIDAS	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm		
PEDIDO MÍNIMO	3 unidades · Precio para 1 unidad		
REFERENCIA	39525		


ACABADO POLIESTIRENO FLEXIBLE			
Blanco	0	20	
Negro	8		

Subidas de cables Chapa			
MEDIDAS	520 x 80 x 50 mm		625 x 150 x 100 mm
COMPATIBILIDAD	Para uso en mesas individuales, cuadruples y dobles de progresión.		
REFERENCIA	5070		5071



ACABADO CHAPA			
Blanco	0	84	100
Negro	8		

Subidas de cables Envoltura textil trenzada			
PACKS	Pack 1 unidad		Pack 4 unidades
MEDIDAS	750 mm / Ø 30 mm		
CARACTERÍSTICAS	Con cremallera para una instalación rapida y sencilla. Ofrece una protección adicional contra las llamas y abrasión.		
REFERENCIA	39431		39434

ACABADO TEXTIL			
Negro	8	28	98

Contenedor de cables			
MODELO	Cubeta para contenido de accesorios de electrificación, para acceso de cableado "T"		
MEDIDAS	31,5 x 9,9 x 11,3 cm		
PACKS	Pack 1 unidad		Pack 2 unidades
REFERENCIA	T11		T12


ACABADO SUPERFICIE			
Blanco	0	40	76
Negro	8		

Canal de electrificación			
MEDIDAS		1180 mm	1580 mm
COMPATIBILIDAD		Mesas de 138 cm	Mesas de 1800 y 2100 mm
PIEZA DE ANCLAJE		Mismo acabado del color de la chapa	
REFERENCIA		4512	4516

ACABADO CHAPA			
Blanco	0	57	65
Negro	8		

Sistema de unión		
MODELO		Sistema rápido de unión. Las mesas van preparadas para unirse fácilmente lateral y frontalmente.
CARACTERÍSTICAS		Anclaje mediante abrazadera de plástico de e= 4mm. Uso con cualquier mesa Talent Serie 100.
PACKS		Pack 10 unidades
REFERENCIA		X08


ABS		
Negro	8	41



■ Divisorias de sobremesa


Programa de divisorias de sobremesa que, gracias a su gran variedad de medidas disponibles, a sus diferentes tipos de anclaje así como a su fabricación en diferentes acabados, se pueden adaptar a cualquier superficie de mesa, aportando las prestaciones visuales y funcionales precisas para separar y privatizar diferentes áreas de trabajo. Las mesas dobles con electrificación disponen de divisorias de sobremesa propias (**modelo de Vital o Arkitek- Serie D50**)

■ OFERTA DE DIVISORIAS




DIVISORIA MELAMINA - e=19mm

Tablero aglomerado de 19 mm de espesor.




DIVISORIA CRISTAL - e=8mm

Vidrio de seguridad laminado (4+4 mm) / Templado de (8 mm)



DIVISORIA METACRILATO - e=8mm


Metacrilato Blanco de 8 mm de espesor.



DIVISORIA TAPIZADA CON RIBETE FLEXIBLE - e=20mm

- ① Tablero aglomerado de 19 mm de espesor.
- ② Telas decorativas adhesivadas con colas al agua.
- Posibilidad de telas **fonoabsorbentes** y/o **ignífugas**, opcionales para proyectos.
- ③ Perfil flexible de 8mm.

DIVISORIAS FRONTALES PARA MESAS INDIVIDUALES





				
	31	28	28	31
	Melamina	Metacrilato	Vidrio	Divisorias Tapizadas e=20 mm





Modelo Medidas (A x B)				ZH84	130	
				Para Mesas Ancho de 138 cm		
Unidades / Pack				Pack 1 Ud.	Pack 2 Uds.	
Ref. base				ZH841	ZH842	
Acabado Pieza de Anclaje	BLANCO	0				
	ALUMINIZADO	2				
DIVISORIAS DE MELAMINA e = 19 mm - h= 31 cm						
Melamina		Blanca	00	59	108	
DIVISORIAS METACRILATO e = 8 mm - h= 28 cm						
Metacrilato		Blanco	90	124	239	
DIVISORIAS DE VIDRIO e = 8 mm - h= 28 cm						
Vidrio		Blanco	52	210	410	
DIVISORIAS TAPIZADAS CON PERFIL FLEXIBLE e= 20 mm - h= 31 cm						
Divisorias Tapisadas - e=20 mm	GRUPO 0		Grupo T	2T--	83	159
	GRUPO 1		Grupo AE	2AE--	112	217
			Grupo AO	2AO--		
	GRUPO 2		Grupo D	2D--	124	239
			Grupo M	2M--		





Codificación necesaria para configurar referencia.

No suponen incremento de coste

Combinación no disponible.

Talent Serie 300 • Ancho 67 cm Mesas individuales rectas con superficie abatible											
MEDIDAS			120 x 67 cm		134 x 67 cm		160 x 67 cm		180 x 67 cm		
ALTURA			74 cm		74 cm		74 cm		74 cm		
REFERENCIA			TL1J011267C		TL1J011367C		TL1J011667C		TL1J011867C		
TIPO DE ESTRUCTURA											
Columnas laterales "I"			J	507	519	568	585				
APOYO											
Ruedas			J								
ACABADO SUPERFICIE											
MDF • Negro Antihuella			M03								
ACABADO ESTRUCTURA											
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓						
Blanco		00									
Negro		08									
ACCESO CABLEADO OPCIONAL											
Melamina y MDF			UF	+ 18	+ 18	+ 18	+ 18				
			TF	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28				

Talent Serie 300 • Ancho 69 cm Mesas individuales rectas con superficie abatible						
MEDIDAS			120 x 69 cm	138 x 69 cm	160 x 69 cm	180 x 69 cm
ALTURA			74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
REFERENCIA			TL1J011269C	TL1J011369C	TL1J011669C	TL1J011869C
TIPO DE ESTRUCTURA						
Columnas laterales “I”	J	441	454	468	485	
APOYO						
Ruedas	J					
ACABADO SUPERFICIE						
Melamina • Blanca	M00					
Melamina • Acacia	M11					
Melamina • Roble	M10					
Melamina • Castaño	M07					
ACABADO ESTRUCTURA						
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓	
Blanco		00				
Negro		08				
ACCESO CABLEADO OPCIONAL						
Melamina y MDF		UF	+ 18	+ 18	+ 18	+ 18
		TF	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28

Talent Serie 300 • Ancho 80 cm Mesas individuales rectas con superficie abatible									
MEDIDAS		120 x 80 cm		138 x 80 cm		160 x 80 cm		180 x 80 cm	
ALTURA		74 cm		74 cm		74 cm		74 cm	
REFERENCIA		TL1J011280C		TL1J011380C		TL1J011680C		TL1J011880C	

TIPO DE ESTRUCTURA					
Columnas laterales "I"	J	457	470	484	508




APOYO					
Ruedas	J				

ACABADO SUPERFICIE					
Melamina • Blanca	M00				
Melamina • Acacia	M11				
Melamina • Roble	M10				
Melamina • Castaño	M07				
MDF • Negro Antihuella	M03	+ 87	+ 115	+ 115	+ 115

ACABADO ESTRUCTURA					
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓
Blanco		00			
Negro		08			

ACCESO CABLEADO OPCIONAL					
Melamina y MDF	UF	+ 18	+ 18	+ 18	+ 18
	TF	+ 28	+ 28	+ 28	+ 28

Talent Serie 300 · Ancho 67 cm
Mesas colectividades con superficie abatible



MEDIDAS	Mesa trapezoidal · 138 x 67 cm	Mesa curva · 153 x 67 cm	Mesa semicircular · 138 x 67 cm
ALTURA	74 cm	74 cm	74 cm
REFERENCIA	TL1J031367C	TL1J021567C	TL1J041367C

TIPO DE ESTRUCTURA				
Columnas laterales “I”	J	532	611	532

APOYO				
Ruedas	J			




ACABADO SUPERFICIE				
MDF · Negro Antihuella	M03			

ACABADO ESTRUCTURA					
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓
Blanco		00			
Negro		08			

ACCESO CABLEADO OPCIONAL				
Melamina y MDF	UF	+ 18		
	TF	+ 28		

3

Talent Serie 300 · Ancho 69 cm
Mesas colectividades con superficie abatible



MEDIDAS	Mesa trapezoidal · 138 x 69 cm	Mesa curva · 155,5 x 69 cm	Mesa semicircular · 138 x 69 cm
ALTURA	74 cm	74 cm	74 cm
REFERENCIA	TL1J031369C	TL1J021569C	TL1J041369C


TIPO DE ESTRUCTURA				
Columnas laterales “I”	J	466	497	466

APOYO				
Ruedas	J			

ACABADO SUPERFICIE				
Melamina · Blanca	M00			
Melamina · Acacia	M11			
Melamina · Roble	M10			
Melamina · Castaño	M07			

ACABADO ESTRUCTURA					
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓
Blanco		00			
Negro		08			

ACCESO CABLEADO OPCIONAL				
Melamina y MDF	UF	+ 18		
	TF	+ 28		

Talent Serie 300 · Ancho 67 cm Mesas colectividades gen con superficie abatible	
MEDIDAS	Mesa 120º · Ancho 76,8 cm
ALTURA	74 cm
REFERENCIA	TL1J061880C

TIPO DE ESTRUCTURA		
Columnas laterales “I”	J	558





APOYO		
Ruedas	J	

ACABADO SUPERFICIE		
Melamina · Blanca	M00	
Melamina · Acacia	M11	
Melamina · Roble	M10	
Melamina · Castaño	M07	
MDF · Negro Antihuellas	M03	+ 115

ACABADO ESTRUCTURA			
Columnas	Pies	Ref.	↓
Blanco		00	
Negro		08	

ACCESO CABLEADO OPCIONAL		
Melamina y MDF	UF	+ 18

Complementos · Talent Serie 300


Faldones abatibles · Serie 300 Mesas individuales rectas				
MEDIDAS	90 x 28 cm	110 x 28 cm	130 x 28 cm	150 x 28 cm
COMPATIBILIDAD	Mesas rectas de 120 cm de largo	Mesas rectas de 134 y 138 cm de largo	Mesas rectas de 160 cm de largo	Mesas rectas de 180 cm de largo
PACKS	Pack 1 unidad	Pack 1 unidad	Pack 1 unidad	Pack 1 unidad
REFERENCIA	XTLFA30928	XTLFA31128	XTLFA31328	XTLFA31528

ACABADO ESTRUCTURA					
Blanco	00	57	59	60	62
Negro	08				

ACABADO SUPERFICIE					
Melamina · Blanca	M00				
Melamina · Acacia	M11				
Melamina · Roble	M10				
Melamina · Castaño	M07				
Melamina · Negra	M08				

Subidas de cables Poliestireno flexible	
MEDIDAS	800 x 40,5 mm / Ø 70 mm
PEDIDO MÍNIMO	3 unidades · Precio para 1 unidad
REFERENCIA	39525





ACABADO POLIESTIRENO FLEXIBLE		
Blanco	0	20
Negro	8	

Contenedor de cables		
MODELO	Cubeta para contenido de accesorios de electrificación, para acceso de cableado "T"	
MEDIDAS	31,5 x 9,9 x 11,3 cm	
PACKS	Pack 1 unidad	Pack 2 unidades
REFERENCIA	T11	T12

ACABADO SUPERFICIE			
Blanco	0	40	76
Negro	8		

Sistema de unión		
MODELO	Sistema rápido de unión. Las mesas van preparadas para unirse fácilmente lateral y frontalmente.	
CARACTERÍSTICAS	Anclaje mediante abrazadera de plástico de e= 4mm. Uso con cualquier mesa Talent Serie 100.	
PACKS	Pack 10 unidades	
REFERENCIA	X08	

ABS		
Negro	8	41





Talent Serie 500 · Ancho 67 cm Mesas individuales rectas con superficie abatible y regulable en altura					
MEDIDAS		67 x 67 cm	120 x 67 cm	134 x 67 cm	160 x 67 cm
REGULACIÓN DE ALTURA		Elevable a gas 74 a 104 cm	Elevable a gas 74 a 104 cm	Elevable a gas 74 a 104 cm	Elevable a gas 74 a 104 cm
REFERENCIA		TLIJ016767G	TLIJ011267G	TLIJ011367G	TLIJ011667G

TIPO DE ESTRUCTURA					
Columna central + Pie	H	737	797	814	866

APOYO					
Ruedas	J				

ACABADO SUPERFICIE					
MDF · Negro Antihuella	M03				

ACABADO ESTRUCTURA						
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓	
Blanco		00				
Negro		08				

Talent Serie 500 · Ancho 69 cm Mesas individuales rectas con superficie abatible y regulable en altura					
MEDIDAS		69 x 69 cm	120 x 69 cm	138 x 69 cm	160 x 69 cm
REGULACIÓN DE ALTURA		Elevable a gas 74 a 104 cm	Elevable a gas 74 a 104 cm	Elevable a gas 74 a 104 cm	Elevable a gas 74 a 104 cm
REFERENCIA		TLIJ016969G	TLIJ011269G	TLIJ011369G	TLIJ011669G

TIPO DE ESTRUCTURA					
Columna central + Pie	H	701	732	750	767

APOYO					
Ruedas	J				

ACABADO SUPERFICIE					
Melamina · Blanca	M00				
Melamina · Acacia	M11				
Melamina · Roble	M10				
Melamina · Castaño	M07				
Estratificado Pintable · Blanco	E20	+ 57	+ 73	+ 75	+ 80

ACABADO ESTRUCTURA						
Columnas	Pies	Ref.	↓	↓	↓	
Blanco		00				
Negro		08				

ACCESO CABLEADO OPCIONAL						
Melamina	EU 220V	NREU		+ 613	+ 613	+ 613
Sistema de conexión 1 Schuko + 2 USB	US 120V	NRUS		+ 613	+ 613	+ 613
Incluye sistema de gestión de cableado	UK 220V	NRUK		+ 613	+ 613	+ 613


TRAMA 80

—By Alegre Design—


Programa Trama 80	02
Ficha Técnica	03
Mesas Rectas de 80 cm	05
Mesas Rectas de 67 cm	05
Complementos	05




MESAS RECTAS DE 80 cm DE ANCHO




MESAS RECTAS DE 67 cm DE ANCHO




EJEMPLOS DE COMPOSICIONES





■ TABLERO ABATIBLE

El programa permite abatir la superficie de la mesa para facilitar un manejo más cómodo y funcional mediante un sencillo sistema.



■ ESTRUCTURA



- ① **Brazos:** De aluminio inyectado en acabados aluminizado, blanco y negro.
- ② **Larguero:** Perfil de aluminio extrudido de sección trilobular de 1,5 mm de espesor con tope de Polipropileno (P.P), pintado con recubrimiento de polvo epoxi en acabado aluminizado, blanco y negro.
- ③ **Unión:** Fabricada en aluminio inyectado con recubrimiento de polvo epoxi. En acabado aluminizado y blanco. Embellecedor protector de Polipropileno (P.P) negro.
- ④ **Columna:** Perfil de 100x60 mm, fabricado en aluminio extrusionado de 2 mm de espesor. Se ofrece en acabados aluminizado, blanco y negro. Incluye subida de cables flexible negra anclada a la columna.
- ⑤ **Pies:** De aluminio inyectado en acabado aluminizado, blanco y pulido. Existen 2 tamaños de pies:
 - Pie de 72 cm para mesas de 80 cm de ancho.
 - Pie de 55 cm para mesas de 67 cm de ancho.
- ⑥ **Apoyos:** Dos tipos de Apoyos diferentes (misma altura):
 - **Ruedas:** Negras de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón. 2 ruedas con freno y 2 sin freno.
 - **Niveladores:** De Polipropileno con soleta antideslizante.

■ ACABADOS DE ESTRUCTURA



Estructura Aluminizada

Brazo: Aluminizado
Larguero: Aluminizado
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Aluminizada
Pie: Aluminizado
Rueda: 65 mm. Negras **Nivelador:** Negro



Estructura Blanca

Brazo: Blanco
Larguero: Blanco
Unión: Blanca
Tapa unión: Negra
Columna: Blanca
Pie: Blanco
Rueda: 65 mm. Negras **Nivelador:** Negro




Estructura Negra

Brazo: Negro
Larguero: Negro
Unión: Aluminizada
Tapa unión: Negra
Columna: Negra
Pie: Pulido
Rueda: 65mm. Negras **Nivelador:** Negro

■ ACABADOS DE SUPERFICIE

Melamina (25 mm)



Blanco



Acacia



Roble



Castaño

(ver ficha de acabados)

■ SISTEMA DE UNIÓN ENTRE MESAS



Sistema rápido de unión **[opcional]**. Las mesas van preparadas para unirse lateralmente. Anclaje mediante abrazadera de plástico de 4 mm de espesor.

**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

77,07%
MATERIALES
RECICLADOS

**PRODUCCIÓN**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

**TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

**USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

**ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

91,52%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



■ NORMATIVAS

Trama 80 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 527-1:2011	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
UNE-EN 527-2:2017	Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
UNE-EN 1730:2013	Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad, la resistencia y la durabilidad.
UNE-EN 15372:2017	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.
REAL DECRETO RD 488/1997	

CUADRO DE ACABADOS



Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el código de acabado de la superficie, **sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado**. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios. Ej: TM830-- con superficie en melamina Blanca--> TM83000

	BLANCO	ACACIA	ROBLE	CASTAÑO
MELAMINA	00	11	10	07


Para solicitar un Mesa Trama con Niveladores, habrá que añadir el código **N** al final de la referencia completa de la Mesa solicitada.

Ejemplo: TM83200 + N = TM 83200N

MESAS RECTAS DE 80 cm

MODELO	ACABADO ESTRUCTURA	REFERENCIA	MELAMINA	Packing Packs- Vol - Peso
TM83 	ALUMINIZADA	TM832--	436	28,5 Kg. Vol: 0,1669 m³ Units / Pack: 2
	BLANCA	TM830--	436	
	NEGRA / PIE PULIDO	TM838--	494	
TM84 	ALUMINIZADA	TM842--	451	32 Kg. Vol: 0,1911 m³ Units / Pack: 2
	BLANCA	TM840--	451	
	NEGRA / PIE PULIDO	TM848--	510	
TM85 	ALUMINIZADA	TM852--	476	35,5 Kg. Vol: 0,2154 m³ Units / Pack: 2
	BLANCA	TM850--	476	
	NEGRA / PIE PULIDO	TM858--	536	

MESAS RECTAS DE 67 cm

MODELO	ACABADO ESTRUCTURA	REFERENCIA	MELAMINA	Packing Packs- Vol - Peso
TM683 	ALUMINIZADA	TM6832--	422	25,5 Kg. Vol: 0,1600 m³ Units / Pack: 2
	BLANCA	TM6830--	422	
	NEGRA / PIE PULIDO	TM6838--	479	
TM684 	ALUMINIZADA	TM6842--	435	28,5 Kg. Vol: 0,1817 m³ Units / Pack: 2
	BLANCA	TM6840--	435	
	NEGRA / PIE PULIDO	TM6848--	491	
TM685 	ALUMINIZADA	TM6852--	460	31,5 Kg. Vol: 0,2050 m³ Units / Pack: 2
	BLANCA	TM6850--	460	
	NEGRA / PIE PULIDO	TM6858--	518	

ACCESO CABLEADO	P.V.P UNIT
	MELAMINA
ACCESO CABLEADO "T"	28

SISTEMA DE UNIÓN

MODELO	REFERENCIA	MELAMINA	Packing Packs- Vol - Peso
 Sistema de unión rápida entre mesas (PACK 10 UNIDADES) Las mesas van preparadas para unirse lateralmente	X08	41	0,4 Kg. Vol: 0,0045 m³ Units / Pack: 1

De forma estandar, los anclajes para FALDÓN, se sirven en aluminizado. Para solicitar los **ANCLAJES DE LOS FALDONES** en **BLANCO (B)** o en **NEGRO (N)**, para usar en mesas de estructura en Blanco o Negro, se debe añadir la letra correspondiente al final de la referencia.

Ej: Faldón de melamina para Mesa de 120 cm - **FTM34--**
en acabado MELAMINA BLANCA: **00**
pletinas de anclaje en blanco: **B**

FTM3400B


Ej: Faldón de melamina para Mesa de 120 cm - **FTM34--**
en acabado MELAMINA BLANCA: **00**
pletinas de anclaje en negro: **N**

FTM3400N

FALDÓN ABATIBLE

MODELO		ANCHO		ACABADO TABLERO	REFERENCIA	P.V. UNIT	Packing Packs- Vol - Peso
	FTM34	110	Para mesas de 140 cm	BLANCO	FTM3400	57	4,5 Kg.
				ALUMINIZADO	FTM3402		Vol: 0,0209 m³ Units / Pack: 1
	FTM35	130	Para mesas de 160 cm	BLANCO	FTM3500	58	5 Kg.
				ALUMINIZADO	FTM3502		Vol: 0,0241 m³ Units / Pack: 1
	FTM36	150	Para mesas de 180 cm	BLANCO	FTM3600	61	5,5Kg.
				ALUMINIZADO	FTM3602		Vol: 0,0274 m³ Units / Pack: 1

CONTENEDOR DE CONEXIONES PARA ACCESO DE CABLEADO "T"

Modeloo	Medidas (A x B x H)	Mesas	Pack Unidades	Blanca	Aluminizada	Negra	P.V.P. Unit	Packing Packs- Vol - Peso
	31,5 x 11,3 x 9,9 cm	Cubeta para contenido de Accesorios de electrificación, para Acceso de Cableado T	1 Unidad	T110	T112	T118	40	
			2 Unidades	T120	T122	T128	76	

SUBIDA DE CABLES FLEXIBLE

MODELO Y DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	BLANCA	ALUMINIZADA	NEGRA	P.V. UNIT	PACKING (Packs- Vol - Peso)
	subida de electrificación (Pedido mínimo 3 unidades)	395250	39525	395258	20	Packs: 1 • Vol: 0,0045 m³ • Peso: 0,4 Kg.

SUBIDA DE CABLES TEXTIL

MODELO Y DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	UNITS/PACK	NEGRA	P.V. PACK	PACKING (Packs- Vol - Peso)
	Envoltura textil trenzada con cremallera con una instalación de forma rápida y sencilla. Ofrece una protección adicional contra las llamas y abrasión	1 Unidad	394318	28	
		4 Unidades	394348	98	



Cyo Mobiliario

C/ Rumania nº5, nave D12

28802 Alcalá de Henares (Madrid)

www.cyomobiliario.com



91 879 73 20